


NUTRIKEAL FUTURE FARMING

—>>> — TODAY'S INNOVATIONS TOMMORROWS SOLUTIONS —<<<—

न्यूट्रिक्सेल: भविष्यातील शेती,

आजच्या नवोपक्रमांचे उद्याचे उपाय



CRAZY SUPER

A Natural Fruit Enlarge



मरुध्य फायदे :

- ▶ बेरीचा आकार, लांबी व वजन वाढवते. बेरीची चमक, रंग व गुणवत्ता सुधारते.
- ▶ पेशाबी वाढ व फळवाढ सुधारते. घडांशी एकसाखी व दर्जदार वाढ करते.
- ▶ मजबुती व शेलफ लाईफ सुधारण्यास मदत करते. उत्पादन व बाजारमूल्य वाढविण्यास सहाय्य करते.

शिफारस केलेली पिके :

- द्राक्ष, डालिंब, आंबा, टोमॅटो, मिर्ची, सर्व फळवागा, सर्व भाजीपाला पिके.

फवारणीचे प्रमाण :

- ▶ १ ते २ मिली प्रति १ लिटर पाणी
- ▶ योग्य वाढीच्या अवस्थेत फवारणी केल्यास उत्कृष्ट परिणाम मिळतात.

घटक :

L-पायरो-ग्लूटामिक आम्ल (Pidolic Acid)	१.०%
ऑर्गैनोसल्फर संयुग (Organosulfur Compound)	८.८%
कार्बोक्सीलिक आम्ल (Carboxylic Acid)	१.०%
प्रोलीन डेरिवेटिव (Proline Derivative)	१.०%
अमिनो अल्कोहोल (स्थिरकारी Stabilizer)	०.२०%
पॉलिमल्यकोलाइड (सर्फैक्टंट : Surfactant)	०.०१%
ग्लिसरीन (Glycerine)	०.४३%
पानी (Water)	आवश्यकतेनुसार (Q.S.)
एकूण (Total)	१००%

ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:

- ▶ ಬೆರಿಯ ಗಾತ್ರ, ಉದ್ದ ಮತ್ತು ತೂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆರಿಂಗ್ ಹೊಳಪು, ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಗುಣವುಳ್ಳವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
- ▶ ಜೊತೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಗೊಂಕಲಿನ ಏಕರೂಪತೆ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
- ▶ ಸಸ್ಯದ ಬಲ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ, ಲೈಫ್ ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮತ್ತು ಮಾರಾಕುತಿ, ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ತಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಬೆಳೆಗಳು:

- ದ್ರಾಕ್ಷೆ, ದಾಳಿಂಬೆ, ಮಾವು, ಟೊಮ್ಮಾಟೊ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಎಲ್ಲಾ ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಳೆಗಳು, ಎಲ್ಲಾ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳು.

ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಪ್ರಮಾಣ:

- ▶ ೧ ರಿಂದ ೨ ಮಿ.ಲೀ. ಪ್ರತಿ ೧ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ
- ▶ ಸೂಕ್ತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿದರೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪಲಿತಾಂಶ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ

ಪುಟಕಗಳು:

ಎಲರ್-ಪೈರೋಗ್ಯುಟಾಮಿಕ್ ಆಮ್ಲ (Pidolic Acid)	೧೦.೦%
ಆರ್ಗನೊಸಲ್ಫರ್ ಸಂಯುಕ್ತ (Organosulfur Compound)	೮.೦%
ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ (Carboxylic Acid)	೩.೦%
ಪ್ರೋಲಿನ್ ಡೆರೀವೇಟಿವ್ (Proline Derivative)	೩.೦%
ಆಮಿನೋ ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ (ಸ್ಟೇಬಲೈಜರ್ ' Stabilizer)	೦.೨೦%
ಪಾಲಿಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ಸ್ (ಸರ್ಫೇಕ್ಟಂಟ್ ' Surfactant)	೦.೦೫%
ಗ್ಲಿಸರಿನ್ (Glycerine)	೦.೪೩%
ನೀರು (Water)	ಆಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು (Q.S.)
ಒಟ್ಟು (Total)	೧೦೦%



FUTURE

Excellent Product



मुख्य फायदे :

- ▶ जैविक / सेंद्रिय स्वरूप → अवशेषमुक्त (Residue-Free) उत्पादन → निर्यातीसाठी योग्य.
- ▶ एकाच वेळी तीन रोगांवर निबंधन → डाकनी + पावडरी मिलिट्यू + कुब.
- ▶ झाडाची प्रतिरोधक क्षमता वाढवतो.
- ▶ रासायनिक फगिसाइड्सच्या तुलनेत प्रतिरोधकता (Resistance) निर्माण होत नाही.
- ▶ फुलोऱ्याच्या व फळधारणेच्या अवस्थेत सुरक्षित वापरता येतो.

शिफारस केलेली पिके :

- ▶ द्राक्ष ,डाळिज ,आंबा ,टोमॅटो ,मिरची ,सर्व फळबागा ,सर्व भाजीपाला पिके.
- फवारणीचे प्रमाण :
- ▶ २.० ते २.५ मिली प्रति १ लिटर पाणी
- फवारणी वेळा :
- ▶ रोगाची सुरवातीची लक्षणे दिसताच
- ▶ ७-१० दिवसांच्या अंतराने २-३ वेळा

घटक :

Escherichia coli पासून मिळविलेले लिपो-

चिट्रिलिंगोसॅकेराइड्स (LCO SP104),

डोडेसिल बॅक्टीन सल्फोनिक आम्ल, वजनानुसार किमान

एथॉक्सिलेटेड आयसो डेसिल अल्कोहॉल, वजनानुसार किमान

पोटॅशियम फॉस्फेट मोनोबेसिक, वजनानुसार किमान

पोटॅशियम फॉस्फेट डायबेसिक, वजनानुसार किमान

१,२-बेंझिसोथायझोलिन-३-वन, वजनानुसार किमान

पाणी, वजनानुसार

एकूण

१.९ × १०^५

०.०३२%

०.००८%

०.१००%

०.०६६%

०.२५५%

QS

१००%

मुमुक्षु प्रयत्नकर्त्यांसाठी :

- ▶ जैविक / सेंद्रिय उत्पादन → अवशेषमुक्त (Residue-Free) उत्पादन → निर्यातक्षमतेसाठी योग्य.
- ▶ एकाच वेळी तीन रोगांवर निबंधन → डाकनी + पावडरी मिलिट्यू + कुब रोग.
- ▶ संपन्न प्रतिकारक शक्तीसुलभ.
- ▶ रासायनिक फगिसाइड्सच्या तुलनेत प्रतिरोधकता (Resistance) राखण्यास मदत.
- ▶ हलक्याप्रकारे वापरता येणारे उत्पादन, सुलभतेसाठी बांधण्यात येत.

शिफारस केलेली पिके :

- ▶ द्राक्ष ,डाळिज ,आंबा ,टोमॅटो ,मिरची ,सर्व फळबागा ,सर्व भाजीपाला पिके.
- फवारणीचे प्रमाण :
- ▶ २.० ते २.५ मिली प्रति १ लिटर पाणी
- फवारणी वेळा :
- ▶ रोगाची सुरवातीची लक्षणे दिसताच
- ▶ ७-१० दिवसांच्या अंतराने २-३ वेळा

घटक :

Escherichia coli निंद पदार्थातून लिपो-चिट्रिलिंगोसॅकेराइड्स

(LCO SP104), कुब रोगाच्या अवस्थेत वापरता येतो.

डोडेसिल बॅक्टीन सल्फोनिक आम्ल, कुब रोगाच्या अवस्थेत वापरता येतो.

एथॉक्सिलेटेड आयसो डेसिल अल्कोहॉल, कुब रोगाच्या अवस्थेत वापरता येतो.

पोटॅशियम फॉस्फेट मोनोबेसिक, कुब रोगाच्या अवस्थेत वापरता येतो.

पोटॅशियम फॉस्फेट डायबेसिक, कुब रोगाच्या अवस्थेत वापरता येतो.

१,२-बेंझिसोथायझोलिन-३-वन, कुब रोगाच्या अवस्थेत वापरता येतो.

पाणी, कुब रोगाच्या अवस्थेत वापरता येतो.

एकूण

०.९ × १०^५

०.०३२%

०.००८%

०.१००%

०.०६६%

०.२५५%

QS

१००%



STATUS

GROWTH BOOSTER

‘ನ್ಯೂಟ್ರಿಟೆಲ್ - ಭವಿಷ್ಯದ ಕೃಷಿ,
ಇಂದಿನ ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳು, ನಾಳಿನ ಪರಿಹಾರಗಳು!’



ಮುಖ್ಯ ಫಾಯ್ದೆ :

- ▶ ಅಂಮದರ ವಾಹ ವ ಹಿವೊಗಾರ ಪಾನೆ , ಮುಠಾಂಚಿ ವಾಹ ವ ಕುಲಧಾರಣಾ ಸುಧಾರಣೆ.
- ▶ ಫಙಾಂಚಾ ಆಕಾರ, ರಂಗ, ಗೊಡ್ಡಿ ವ ಗುಣವನಾ ವಾಹವಣೆ. ಶಾಖ ಸಹನಶಾಕ್ತಿ ವ ಪ್ರತಿಕಾರಶಾಕ್ತಿ ವಾಹವಣೆ.
- ▶ ಪೋಷಣ ಶೋಷಣ ವ ಪ್ರವಿನ್ ನಿರ್ಮಿತಿ ಸುಧಾರಣೆ. ಶಾಲ್ಕ ಲಾಫ್ ವ ಫಙಾಂಚಾ ಆಕರ್ಷಕವಣಾ ಸುಧಾರಣೆ.

ಶಿಫಾರಸ್ ಕೆಲೆಲಿ ಪಿಕೆ :

- ▶ ಫಙಪಿಕೆ, ಭಾಜಿಪಾಲಾ ಪಿಕೆ, ದ್ರಾಖ, ಲಿಂಬುಗಾಂಚಿ ಪಿಕೆ, ಕೆಡ್ಲಿ, ಲಾಗವಡ ಪಿಕೆ, ಚಹಾ, ಕಾಂಫಿ, ಮಿರಿ ಟ.

ಫವಾರಣಿಚೆ ಪ್ರಮಾಣ :

- ▶ ೨ ತೆ ೩ ಮಿಲಿ ಪ್ರತಿ ೧ ಲಿಟರ್ ಪಾಣಿ

ಘಟಕ :

ಉಕ್ಲಾ ನಾಪ್ತೊಜನ್ (N) :	೮.೩%
ಪಾಂಚಾತ್ ವಿಧಾಲ್ಯ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಫೆಂಟಾಸಾಡ್ (P ₂ O ₅) :	೩%
ಪಾಂಚಾತ್ ವಿಧಾಲ್ಯ ಪೊಟಾಷಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ (K ₂ O) :	೭%
EDTA ಚೆಲೇಟೆಡ್, ಪಾಂಚಾತ್ ವಿಧಾಲ್ಯ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ (MgO) :	೦.೧%
ಇತರ ಅವಶ್ಯಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅನಂಶವ್ಯ ವ ಸಕ್ರಿಯ ಪೋಷಣದಾಖಿ ಅಮಿಂನೊ ಆಪ್ಲೆ.	

ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು :

- ▶ ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಎಲೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬೇರುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೂಬಿಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
- ▶ ಹಣ್ಣಿನ ಗಾತ್ರ, ಬಣ್ಣ, ಸಹಿಷ್ಣು ಹಾಗೂ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಒತ್ತಡ ಸಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
- ▶ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸಸ್ಯದಲ್ಲಿನ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಸಂಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಶೆಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣಿನ ಆಕರ್ಷಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಶಿಫಾರಸ್ ಮಾಡಿದ ಬೆಳೆಗಳು :

- ▶ ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಳೆಗಳು, ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳು, ದ್ರಾಕ್ಷೆ, ಸಿಟ್ರಸ್ ಬೆಳೆಗಳು, ಬಾಳೆ, ದಾಳಿಂಬೆ, ಚಹಾ, ಕಾಫಿ, ಮೆಣಸು ಇತ್ಯಾದಿ.

ಸಿಂಪಡಣೆ ಪ್ರಮಾಣ :

- ▶ ೨ ಲಿಂಟ ೩ ಮಿ.ಲಿ. ಪ್ರತಿ ೧ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ

ಘಟಕಗಳು :

ಒಟ್ಟು ಸಾರಜನಕ (N) :	೮.೩%
ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಫೆಂಟಾಸಾಡ್ (P ₂ O ₅) :	೩%
ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ಪೊಟಾಷಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ (K ₂ O) :	೭%
EDTA ಚೆಲೇಟೆಡ್, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ (MgO) :	೦.೧%
ಇತರ ಅಗತ್ಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಹಾಗೂ ಸಸ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಸಮೃದ್ಧ ಶ್ರವಣವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.	



SIGNATURE SUPER

Excellent Product

‘ನ್ಯೂಟ್ರಿಕ್ಸೆಲ್ - ಭವಿಷ್ಯದ ಕೃಷಿ,
ಇಂದಿನ ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳು, ನಾಳಿನ ಪರಿಹಾರಗಳು!’



ಫಾಯ್ದೆ :

- ▶ ಬ್ರಾಡ್‌ಚಿ ಜೊಂದರ ವ ಸಂತುಲಿತ ವಾಡ ಕರತೆ.ನವೀನ ಫುಟ್ (Shoots) ವ ಫಾಂಟಾಂಚಿ ವಾಡ ಜೊಂದರ ಹೊತೆ.
- ▶ ದ್ರಾಖ ಪಡಾತೀಲ ಬ್ರಾಂಚೆಸಮಥೀಲ ಅಂತರ (Shoulder Opening) ವಾಡ್‌ಫಾಸ ಮದತ ಕರತೆ.
- ▶ ದ್ರಾಖ ಪಡಾಂಚಾ ಆಕಾರ ಮೊಟಾ ವ ಆಕರ್ಷಕ ಬನವತೆ.
- ▶ ಫಲಪಾರಣಾ ಅಧಿಕ ಚಾಂಗಲಿ ಹೊಂನ ಗಡ ಕಮಿ ಹೊಂಫಾಸ ಮದತ ಹೊತೆ.
- ▶ ಫಲಾಂಚಾ ರಂಗ, ಚಮಕ (Luster) ವ ಬಾಬಾರಪೆಂತೀಲ ಆಕರ್ಷಕಪಣಾ ವಾಡವತೆ.
- ▶ ಪ್ರಕಾಶಸಂಶ್ಲೇಷಣ (Photosynthesis) ಸುಧಾಕುನ ಅನನ್ಯಮಿಮಿತಿ ವಾಡವತೆ.
- ▶ ಬ್ರಾಡಾಂನಾ ಉಣ್ಣಾತಾ, ಬೆಂಚಿ ವ ಇತರ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಹನ ಕರಣಾಂಚಿ ಕ್ಷಮತಾ ವಾಡವತೆ.
- ▶ ಫಲೆ ಅಧಿಕ ದಬೆಂದಾರ, ಏಕಸಮಾನ ವ ನಿರ್ವಾತೀಸ ಯೋಗ ಬನಲ್ಯಾಸ ಮದತ ಕರತೆ.

ಸಿರ್ಫಾಸ ಕೆಲೆಲಿ ಪಿಕೆ :

- ▶ ಬ್ರಾಡಿಂಬ, ಟೊಮೆಟೊ, ಮಿರ್ಚಿ, ಕಾಕಡಿ, ಕಲಿಂಗಡ, ಕಾಂಡಾ, ಸರ್ವೆ ಭಾಜಿಪಾಲಾ ಪಿಕೆ, ಸರ್ವೆ ಫಲಪಾಂಗಾ.

ಫವಾರ್ಣಿಚೆ ಪ್ರಮಾಣ :

- ▶ ೦.೫ ತೆ ೨ ಮಿಲಿ ಪ್ರತಿ ೧ ಲಿಟರ್ ಪಾಣಿ

ವಾಪರ್ಣಾಚಿ ಯೋಗ ವೆಲ :

- ▶ ನವೀನ ವಾಡ ಸುರು ಹೊತಾನಾ ಫುಲ ಧಾರಣೆ ಪೂರ್ವಿ ಫಲಪಾರಣೆ ನಂತರ ದ್ರಾಖ ಪಡ ವಿಕಾಸಾಚ್ಯಾ ಅವಸ್ಥೆತೆ ಆವಶ್ಯಕತೆನುಸಾರ 10-15 ದಿವಸಾಂಚ್ಯಾ ಅಂತರನೇ.

ಪರಕ :

ಸಾಯೆಟೊಕಿನಿನ್ (ಸೋತ: Zea mays kernel)	೦.೦೨%
ಪೊಟಾಷಿಯಂ ಸೋಡೆ	೦.೦೦೧%
ಖನಿಜಮುಕ್ ಪಾಣಿ (DeminerIALIZED Aqua)	(Q.S.)
ಉಕ್ಕುಣ	೧೦೦%

ಪ್ರಯೋಜನಗಳು :

- ▶ ಕಾಂಡದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಬಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಹೊವು (Shoots) ಮತ್ತು ಫ್ರೂಟ್ ಕ್ಯಾನ (Fruit Canes) ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ▶ ಶಾಖೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರ (Shoulder Opening) ಕಾತ್ಯಮವಾಗಿ ವಿಶಿಸಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ▶ ಶಾಖೆಯ ಅಕಾರ, ಫೊರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಅಕಾರದ ರಚನೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿ, ಬೆರಿ (Berry) ಗಾತ್ರ ಹಾಗೂ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
- ▶ ಫಸಲಿನ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕ ಚಿಗುರು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಕಾತ್ಯಮ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ▶ ಎಲೆಗಳ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ, ಹೊಳಪು (Luster) ಮತ್ತು ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯ (Photosynthesis) ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
- ▶ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂಜನ ಹವಾಮಾನ, ಕಿಟಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂಜನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸಸ್ಯದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಕಾತ್ಯಮಗುಣಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಫಿಲಾರಸು ಮಾಡಿದ ಬೆಳೆಗಳು :

- ▶ ದ್ರಾಕ್ಷೆ, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ಮೊಸಿನಕಾಯಿ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಸೌತಕಾಯಿ, ಉಣ್ಣೆಬದನ, ಎಲ್ಲಾ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳು, ಎಲ್ಲಾ ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಳೆಗಳು.

ಸಿಂಪಡಣೆ ಪ್ರಮಾಣ :

- ▶ ೦.೫ ರಿಂದ ೨ ಮಿ ಲೀ, ಪ್ರತಿ ೧ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ

ಉಳಿಸುವ ಸಮಯ :

- ▶ ಹೊಸ ಚಿಗುರುಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ನಂತರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೆಳೆಯ ಆದಿವೃದ್ಧಿಯ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ೧೦-೧೫ ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಬೇಕು.

ಘಟಕಗಳು :

ಸಾರಜನಕ (ಮೂಲ: Zea mays kernel)	೦.೦೩%
ಫೋಸ್ಫೊರಸ್ (ಮೂಲ: ನೈಟ್ರೇಟ್)	೦.೦೩%
ಖನಿಜಮುಕ್ ಪಾಣಿ (DeminerIALIZED Aqua)	(Q.S.)
ಒಟ್ಟು	೧೦೦%



Plant Grow

Life to Crop • Lifeline to Soil



फायदे :

- ▶ जमिनीची रचना सुसुरलून भुमसुश्रुतिपात्र वाढवते. पाणी धारण क्षमता वाढवून ओलावा टिकवते.
- ▶ उपसूक्ष्म सूक्ष्मजीवांची वाढ करून मातीचे आरोग्य सुधारते. अन्नद्रव्येचे शोषण व उपलब्धता वाढवते.
- ▶ जमिनीची सुपीकता व उत्पादन क्षमता वाढवते. फळे अधिक दर्जेदार, एकसमान व निर्यातीस योग्य बनण्यास मदत करते.
- ▶ मुळांची जोमदार व खोलवर वाढ करून पोषण शोषण सुधारते.पानांची शिरवळ व जोम वाढवून प्रकारास-भूषण सुधारते.
- ▶ फुलराळ कमी करून फळपात्रापा व घडांची वाढ सुधारते. फळफुटी कमी फळांच्या गोडवा (TSS), रंग व बाजारभावं वाढते.
- ▶ जोमदार फुले व निरोगी वाढीस प्रोत्साहन देते. फुलपात्रापा वाढवून फुलगाळ कमी करते.
- ▶ दाणे मोठे, रसाल व गोड बनवते. रोगप्रतिकारक्षक्ता वाढवून फळाळ व पानाळ कमी करते.

शिफारस केलेली पिके :

- ▶ दास ,डालिंब ,सर्व फळवागा ,सर्व भाजीपाला पिके.
वापरण्याची पद्धत (एकरी डोस) :
ट्रेंचिंग-सिंचन पद्धतीने :
▶ प्रति एकर साधारण ५ लिटर "प्लॉट प्रो" घ्यावे.ते १५०-२०० लिटर पाण्यात मिसळून
झाडांच्या मुळाशी : सिंचनात घ्यावे. हंगामात २ ते ३ वेळा वापरणे योग्य .

डिप द्वारे :

- ५ लिटर प्रति एकर (दर ३०-४० दिक्सांनी).

घटक :

एकूण सेंद्रिय कर्ब (Total Organic Carbon)	१४%
एकूण N, P ₂ O ₅ व K ₂ O पोषकद्रव्ये किमान	१२%
C:N गुणोत्तर (C:N Ratio)कमाल	३०% पर्यंत
pH	६.५-८.४

ಪ್ರಯೋಜನಗಳು :

- ಮಲೆನಾಡು ರಚನೆಯನ್ನು ಗಾಢಾಳಿ, ಮೂಸು, ಸಿಲಿಲವಾಗಿ ಮತ್ತು ಭೂಭೂರಿತವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ನೀರು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟು, ಹೊಳಸಲು ಸಾಮಾನ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆವಾರಂವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ.
- ಅಪಾಯಕೃತ್ ಸ್ವಲ್ಪಜೀವಿಗಳ ಬೆಳೆವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಮಲೆನಾಡು ರೂರೋಗವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
- ಮಲೆನಾಡು ಭೂಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಾ ಸಾಮಗ್ರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಣ್ಣುಗಳು ಅತ್ಯಮೃತ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಬೆರಗುಗಳ ಬಲವು, ಹಾಸುಗಲವರ ಬೆಳೆವಣಿಗೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
- ಹೂವು ಅದರಬೀಜವನ್ನು, ಕಡಿಮೆ ಮೂಡಿ ಹಣ್ಣುಗಾಂವರ ಮತ್ತು ಗೊಂಚಲಗಳ ಬೆಳೆವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಣ್ಣು ಬಿರುಕು ಬೀಳುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಬಲಿಷ್ಠ, ಆಗಿರಿಸಲು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬೆಳೆವಣಿಗೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತಿಸುತ್ತದೆ. ಹೂಬಿಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಹೂವು ಅದರಬೀಜವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ, ರಸಗರಿಷ್ಠವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹಿಂಯುಗುರಂವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರೋಗಗುರೋದಕ ಕಠಿಣತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಹಣ್ಣು ಅದರಬೀಜ ಮತ್ತು ಅರಿ ಅದರಬೀಜವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಬೆಳೆಗಳು :

- ದಾಕ್ಷಿ, ದಾಳಿಂಬೆ, ಎಲ್ಲಾ ಹಣ್ಣಿನ ತೋಟಗಳು, ಎಲ್ಲಾ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳು

ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ (ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ಪ್ರಮಾಣ) :

ಡ್ರೆಂಚಿಂಗ್ / ನೀರಾವರಿ ವಿಧಾನದಿಂದ :

- ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ಸುಮಾರು ೫ ಲೀಟರ್ "ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋ" ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅದನ್ನು ೧೫೦-೨೦೦ ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಗಡಗಡೆಗರೆಗಳ ಬಳಿ / ನಿರೀವರಿ ಮೂಲಕ ನೀಡಬೇಕು. ಮುತುವಿನಲ್ಲಿ ೨ ರಿಂದ ೩ ಬಾರಿ ಬಳಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.

ದ್ರಿವ್ ಮೂಲಕ :

- ಜಿ ಲೀಟರ್ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ (ಪ್ರತಿ ೩೦-೪೦ ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ)

ಪಟಿಕಗಳು :

ಒಟ್ಟು ಸೇಂದ್ರಿಯ ಕಾರ್ಬನ್ (Total Organic Carbon)	೧೪%
ಒಟ್ಟು N, P2O5 ಮತ್ತು K2O ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು, ಶನಿಷ್ಠ	೦.೨%
C:N ಅನುಪಾತ (C:N Ratio), ಗರಿಷ್ಠ	೩೦% ವರೆಗೆ
pH	೬.೫-೮.೫



CombiGel

Natural Protection Through Botanical Power

“ನ್ಯೂಟ್ರಿಕ್ಸೆಲ್ - ಭವಿಷ್ಯದ ಕೃಷಿ,

ಇಂದಿನ ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳು, ನಾಳಿನ ಪರಿಹಾರಗಳು!”



ಕಾರ್ಯದೇ :

- ▶ ಪಾಂಡುಯಾ ಶೋಕ ಮುಡ್ಗಾ (White Feeder Roots) ಜಲದ ವ ಭರಪೊಸ ಬಾಡ.
- ▶ ನವೀನ ಮುಡ್ಗಾ ಜಾಲೆ ಮಜ್ಬೂತ ತಯಾರ ಹೊಲೆ.ಉಪಾದನಾಳಿ ಗುಣವನಾ ಆಗಿಣಿ ಏಕಸಾರಾಳೇಪಣಾ ಸುಧಾರಣ್ಯಾಸ ಮದತ ಹೊಲೆ .
- ▶ ನವೀನ ಫುಡವೆ (New Shoots) ಮೊದ್ವಾ ಪ್ರಮಾಣಾತ ವೇಲಾತ, ಪಿಕಾಮಿಂಚೆ ಹಿರವಡ ವ ಜೊಮ ಟಿಕ್ಯೂನ ರಾಹಲೊ.
- ▶ ಫುಲಧಾರಣಾ ವ ಫಲಧಾರಣೆಸ ಪೊಕ ವಾತಾವರಣ ತಯಾರ ಹೊಲಾಸ ಮದತ, ಅನ್ನದ್ರವ್ಯಾಂಚೆ ಶೋಣಿ ಅಧಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೊಲೆ.

ಶ್ರಾಕ್ಷ ಪಿಕಾಮಿಂಚಲ ಉಪಯೋಗ:

- ▶ ಟಾಟಾಣಿಂನರ ಮುಡ್ಗಾಂಚಿ ಜಲದ ಪುನರ್ವಾಡ, ನವೀನ ಫುಡವೆ ಜೊಮದಾರ ವ ಏಕಸಮಾನ ಯೆಗ್ಯಾಸ ಮದತ , ಉಪಾದನ ಕ್ಷಮತಾ ವಾಡವಿಂಚಿಂ ಪೊಕ.
- ▶ ಖಡ ವಿಕಾಸಾಸಾರಿ ಆವಶ್ಯಕ ಪೊಕ ಉಪಲಬ್ಧ ಹೊಲಾಸ ಸಹಾಯ , ಮಣ್ಯಾಂವಾ ವಿಕಾಸ ವ ದರ್ಜೆ ಸುಧಾರಣ್ಯಾಸ ಮದತ.

ಶಿರ್ಕಾಸ ಕೇಲೆಲಿ ಪಿಕೆ :

- ▶ ದ್ರಾಖ, ಡಾಲ್ಚಿಂ, ಡಸ, ಕಾಪುಸ, ಕೇಜಿ, ಸರ್ವ ಫಲಪಿಕೆ, ಸರ್ವ ಭಾಜಿಪಾಲಾ ಪಿಕೆ, ಫುಲಪಿಕೆ, ಶೇತಪಿಕೆ, ವಾಪರಣ್ಯಾಂಚಿ ಯೆಗ್ಯಾ ವೇಲೆ:

▶ ಲಾಗವಡ್ಲಿಂನರ ಟಾಟಾಣಿಂನರ, ನವೀನ ಫುಡವೆ ಸುಕ್ರ ಹೊಲಾಸ, ಸಕ್ರಿಯ ವಾಡ್ಲಿಂಚಾ ಅವಶ್ಯತೆ.

ಫಿಲ್ಟರ್ ಫೀರ್ ವಾಪರ :

- ▶ 1 ಲಿಟರ್ ಪ್ರತಿ ಏಕರ > ಆವಶ್ಯಕತೆನುಸಾರ 140-200 ಲಿಟರ್ ಪಾಣ್ಯಾತ ಮಿಸ್ಸಲ್ಯೂ ಫಿಲ್ಟರ್ ಸೊಡ್ವೊ.

ಘಟಕ :

Sargassum wightii ಅರ್ಕೆ	20%
ಗ್ಲೈಸಿನ್ (Glycine)	10%
ಪೊಟಾಷಿಯಂ ಫುಲಿಕೇಟ್ ಲಿಯೋನಾರ್ಡೈಟ್ (Leonardite)	10%
ಲಿಂಡಿಟಿಂ C	2.0%
ಪಾಣಿ (Water)	ಆವಶ್ಯಕತೆನುಸಾರ (Q.S.)
ಏಕುಣ (Total)	100%

ಪ್ರಯೋಜನಗಳು :

- ▶ ಬಿಳಿ ಪೋಷಕ ಬೇರುಗಳು (White Feeder Roots) ಬೇಗವಾದ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ.
- ▶ ಹೊಸ ಬೇರುಗಳ ಜಾಲವು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಏಕರೂಪತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ.
- ▶ ಹೊಸ ಚಿಗುರುಗಳು (New Shoots) ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಸಿ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಜೀವಮನ್ಯು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ.
- ▶ ಹೊಲದೊಳಗೆ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಧಾರಣೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

ದ್ರಾಕ್ಷ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ :

- ▶ ಕತ್ತರಿಸುವಿಕೆ (ಫಾಟಿಟಿ) ನಂತರ ಬೇರುಗಳ ಬೇಗವಾದ ಪುನರ್ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಚಿಗುರುಗಳು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಮತ್ತು ಏಕರೂಪವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ.

- ▶ ಗೊಂಬೆಲಾಗ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ಶಿಥಾರಸು ಮಾಡಿದ ಬೆಳೆಗಳು :

- ▶ ದ್ರಾಕ್ಷ, ದಾಳಿಂಬೆ, ಕಬ್ಬು, ಹತ್ತಿ, ಬಾಳೆ, ಎಲ್ಲಾ ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಳೆಗಳು, ಎಲ್ಲಾ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳು, ಹೂವಿನ ಬೆಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಕೃಷಿ ಬೆಳೆಗಳು.

ಬಳಸಲು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ :

- ▶ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಕತ್ತರಿಸುವಿಕೆ (ಫಾಟಿಟಿ) ನಂತರ, ಹೊಸ ಚಿಗುರುಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹಾಗೂ ಸಸ್ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ.

ಡ್ರಿಪ್ ಮೂಲಕ ಬಳಕೆ :

- ▶ 1 ಲೀಟರ್ ಪೈಕಿ ಏಕರಕ್ಕೆ → ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 100-200 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಡ್ರಿಪ್ ಮೂಲಕ ನೀಡಬೇಕು.

ಘಟಕಗಳು :

Sargassum wightii ಸಾರ	20%
ಗ್ಲೈಸಿನ್ (Glycine)	10%
ಪೊಟಾಷಿಯಂ ಫುಲಿಕೇಟ್ ಲಿಯೋನಾರ್ಡೈಟ್ (ಮೂಲ: Leonardite)	10%
ಲಿಂಡಿಟಿಂ C	2.0%
ನೀರು (Water)	ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು (Q.S.)
ಒಟ್ಟು (Total)**	100%



Large

Premium Plant Growth Promoter



फायदे :

- ▶ पिंकायी जोमदार व एकसमान वाद. फळधारणा वाढण्यास पोषक. नवीन फुटबे व नवीन पालवी जलद विकसित होण्यास मदत..
- ▶ प्रकाशसंश्लेषणाची कार्यक्षमता वाढण्यास मदत. फुलांची संख्या व टिकाव सुधारण्यास सहाय्य.
- ▶ फळांचा आकार, वजन व दर्जा सुधारण्यास मदत.
- ▶ पिंकायी ताण सहन करण्याची क्षमता सुधारण्यास मदत. उत्पादनाची गुणवत्ता व बाजारमूल्य वाढविण्यास सहाय्य.

द्राक्ष पिकामधील उपयोग:

- ▶ घडांची वाढ जोमदार होण्यास मदत, घड अधिक आकर्षक व चमकदार दिसण्यास मदत, उत्पादनाचा दर्जा सुधारण्यास पोषक.
- ▶ मण्यांचा एकसारखा विकास, मण्यांचा आकार, वजन व गुणवत्ता सुधारण्यास सहाय्य.

डालिंब, आंबा व इतर फळपिकांमध्ये फायदे

- चांगली फुलधारणा, फळधारणा सुधारण्यास मदत, फळांचा आकार व वजन सुधारण्यास सहाय्य, गणवत्तापूर्ण उत्पादन.

शिफारस केलेली पिके :

- द्राक्ष, डाळिंब, अस, कापूस, केळी, सर्व फळपिके, सर्व भाजीपाला पिके, फुलपिके, शेतपिके.
वापरण्याची योग्य वेळ:
► नवीन वाढ सुरू होताना , फुलण्यापूर्वी , फळधारणेच्या सुरुवातीला , सक्रिय वाढीच्या अवस्थेत.

फव्वारणीचे प्रमाण :

- ०.५ ते १ मिली प्रति १ लिटर पाणी

घटक :

होमोब्रासिनोलाइड (स्रोत: कृत्रिम)	०.०३%
लॉरिल अल्कोहोल इथॉक्सिलेट	२.००%
४-नीलफेनील इथॉक्सिलेटोड	२.००%
मिथाइल अल्कोहोल	आवश्यकतेनुसार (Q.S.)
एकूण	१००%

ಪ್ರಯೋಜನಗಳು :

- ▶ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಣ್ಣುಧಾರೆ ಹೆಚ್ಚಲು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಹಣ್ಣುಧಾರೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ▶ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಣ್ಣುಧಾರೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಧಾರೆ ಉಳಿತಾಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ.
- ▶ ಹಣ್ಣುಧಾರೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ▶ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ :

- ▶ ಗೊಂಬೆಗಳು ಬವಣಿ, ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಗೊಂಬೆಗಳು ಹಿಮ್ಮೆ, ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಕಾಣಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
- ▶ ಮಣಿಗೆಳ ಏಕರೂಪದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಣಿಗೆಳ ಗಾತ್ರ, ತೂಕ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ.

ದಾಳಿಂಬೆ, ಮಾವು ಹಾಗೂ ಇತರ ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು :

- ಉತ್ತಮ ಹೂಬಿಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಣ್ಣುಗಳ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ತೂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಬೆಳೆಗಳು :

- ದ್ರಾಕ್ಷೆ, ದಾಳಿಂಬೆ, ಕಬ್ಬು, ಹತ್ತಿ, ಬಾಳೆ, ಎಲ್ಲಾ ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಳೆಗಳು, ಎಲ್ಲಾ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳು, ಹೂವಿನ ಬೆಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಬೆಳೆಗಳು.

ಬಳಸಲು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ :

- ಹೊಸ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹೊಬಿಡುವ ಮೊದಲು, ಹಣ್ಣುಧಾರಣೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಹಾಗೂ ಸಕ್ರಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ.

ಸಿಂಪಡನೆ ಪ್ರಮಾಣ :

- ೦.೫ ರಿಂದ ೧ ಮಿ.ಲೀ. ಪ್ರತಿ ೧ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ

ಪಾಟಕಗಳು :


ಹೊಸವೋಬ್ಬಾಗೋಲ್ಪೆಡ್(ಮೂಲ: ಕೃತಕ)	೦.೦೩%
ಲಾರಿಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಎಥಾಕ್ಸಿಲೇಟ್	೨.೦೦%
೪-ನೊನ್ಯಲ್‌ಸಾಲ್ ಎಥಾಕ್ಸಿಲೇಟ್	೨.೦೦%
ಮೆಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್	ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು (Q.S.)
ಒಟ್ಟು:	೧೦೦%



Z-PROTECT

Protect Every Leaf Enhance Every Harvest

**Nutrifxal -future Farmingtoday's
Innovations Tomorrow's Solutions!**



फायदे :

- ▶ पिकांचे रोगांपासून संरक्षण
- ▶ निरोगी पाने व जोमदार वाढ
- ▶ प्रकाशसंश्लेषणाची कार्यक्षमता सुधारण्यास मदत
- ▶ दळेंदर व भरघोस उत्पादनासाठी सहाय्य
- ▶ शेतकऱ्यांच्या नफ्यात वाढ होण्यास मदत

मुख्य वैशिष्ट्ये:

- ▶ डाऊनी मिल्ड्यूच्या नियंत्रणासाठी प्रभावी, बॅक्टेरियल करण नियंत्रणासाठी उपयुक्त.
- ▶ पिकांची नैसर्गिक प्रतिकारशक्ती वाढविण्यास मदत, पानांचे आरोग्य व हरितपणा टिकवून ठेवते
- ▶ रोगाचा प्रसार कमी करण्यास सहाय्यक, उत्पादनाचा दर्जा व बाजारमूल्य सुधारण्यास मदत, आधुनिक शेतीसाठी विश्वासार्ह पर्याय.

शिफारस केलेली पिके :

- ▶ द्राक्ष, डाळिंब, टोमॅटो, बटाटा, भाजीपाला पिके, मिरची, कांदाइतर रोगप्रवण पिके.

वापरण्याचे प्रमाण :

- ▶ फवारणी प्रमाण : १ ग्रॅम प्रति १ लिटर

घटक :

वजनानुसार अस्कोर्बिक ॲसिड (Ascorbic Acid) ४०.०%
वजनानुसार सायट्रिक ॲसिड (Citric Acid), किमान १०.०%
घनता (Bulk Density) १.०१ ± ०.०२
pH (५.०% जलीय द्रावण) ४.३-४.५
वजनानुसार एकूण विघटलेले घन पदार्थ (Total Dissolved Solids) ६५.०%
वजनानुसार विद्राव्यता (Solubility) ८८.०%
वजनानुसार एकूण सॅनिट कार्बन (Total Organic Carbon) ३३.०%

प्रयोजनक्षेत्रे :

- ▶ बर्फाच्यामुळे रूपांतरातून रक्षित करणे सहाय्य करणे.
- ▶ अत्यंत उष्णतेत पिकांचे पाने व फळे, बर्फाच्यामुळे रूपांतरातून रक्षित करणे.
- ▶ प्रकाशसंश्लेषणाच्या कार्यक्षमतेच्यामुळे सुधारणे सहाय्य करणे.
- ▶ लोचने गूळामुळे पिकांचे पाने व फळे, लोचनेमुळे रूपांतरातून रक्षित करणे.
- ▶ रूपांतरातून पिकांचे पाने व फळे, रूपांतरातून रक्षित करणे.

मुख्य वैशिष्ट्ये :

- ▶ डी.पी. मिल्ड्यूच्या नियंत्रणासाठी प्रभावी, बॅक्टेरियल करण नियंत्रणासाठी उपयुक्त.
- ▶ पिकांची नैसर्गिक प्रतिकारशक्ती वाढविण्यास मदत, पानांचे आरोग्य व हरितपणा टिकवून ठेवते
- ▶ रोगाचा प्रसार कमी करण्यास सहाय्यक, उत्पादनाचा दर्जा व बाजारमूल्य सुधारण्यास मदत, आधुनिक शेतीसाठी विश्वासार्ह पर्याय.
- ▶ डाऊनी मिल्ड्यूच्या नियंत्रणासाठी प्रभावी, बॅक्टेरियल करण नियंत्रणासाठी उपयुक्त.
- ▶ अत्यंत उष्णतेत पिकांचे पाने व फळे, बर्फाच्यामुळे रूपांतरातून रक्षित करणे.
- ▶ प्रकाशसंश्लेषणाच्या कार्यक्षमतेच्यामुळे सुधारणे सहाय्य करणे.
- ▶ लोचने गूळामुळे पिकांचे पाने व फळे, लोचनेमुळे रूपांतरातून रक्षित करणे.
- ▶ रूपांतरातून पिकांचे पाने व फळे, रूपांतरातून रक्षित करणे.

बाजाराचे प्रमाण :

सिमेंटचे प्रमाण :

- ▶ १ क्वार्टर १ लिटर

घटकक्षेत्रे :

वजनानुसार अस्कोर्बिक ॲसिड (Ascorbic Acid) ४०.०%
वजनानुसार सायट्रिक ॲसिड (Citric Acid), किमान १०.०%
घनता (Bulk Density) १.०१ ± ०.०२
pH (५.०% जलीय द्रावण) ४.३-४.५
वजनानुसार एकूण विघटलेले घन पदार्थ (Total Dissolved Solids) ६५.०%
वजनानुसार विद्राव्यता (Solubility) ८८.०%
वजनानुसार एकूण सॅनिट कार्बन (Total Organic Carbon) ३३.०%



SellFox

Calcium Di- Hydrogen Phosphate

‘न्यूट्रिफॉक्स’ - भविष्यದ ಕೃಷಿ,
ಇಂದಿನ ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳು, ನಾಳಿನ ಪರಿಹಾರಗಳು!



फायदे :

- ▶ मुळे, पाने, फुलणे आणि फळधारणा सुधारते.
- ▶ फळांचा दर्जा, आकार आणि टिकाव वाढतो.
- ▶ पिकांला ताण सहन करण्याची क्षमता वाढते.
- ▶ झाडांला रोगांपासून संरक्षण मिळते.
- ▶ उत्पादनाचा दर्जा व साठवणक्षमता चांगली होते.

शिफारस केलेली पिके :

- ▶ द्राक्ष, डाळिंब, केळी, टोमॅटो, मिरची, कापूस, ऊस, डाळी, भाजीपाला व इतर सर्व फळभाज्या व बागायती पिके.

वापरण्याचे प्रमाण :

फवारणी:

- ▶ फुलोऱ्याच्या आधी मुळे व फळांच्या वाढ जोमदार करण्यासाठी.
- ▶ फुलोऱ्याच्या वेळी फुलांची संख्या आणि दर्जा वाढवण्यासाठी.
- ▶ फळधारणेच्या वेळी फळांची पडधारणा, आकार व टिकाव वाढवण्यासाठी.

सेल्फॉक्स डोस:

साधारणपणे 2-3 मि.ली. लिटर पाणी (कंपनीच्या शिफारशीप्रमाणे).

बमिनीत (drip द्वारा) दिल्यास 1-2 लिटर/एकर. पिके:

पटक :

आवातित खत: कॅल्शियम डाय-हायड्रोजन फॉस्फेट (L)

फॉस्फरस (P₂O₅ प्रमाणे), किमान २२%

pH १.१ ± १

विशिष्ट गुरुत्व (१५°C वर) १.२५-१.३५

ಪ್ರಯೋಜನಗಳು :

- ▶ ಬೇರುಗಳು, ಎಲೆಗಳು, ಹೂಗೊಂಚಲು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಧಾರಣೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
- ▶ ಹಣ್ಣುಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಬಾಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
- ▶ ಬೆಳೆಗೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
- ▶ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ರೋಗಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
- ▶ ಉತ್ಪನ್ನದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತದೆ.

ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಬೆಳೆಗಳು :

- ▶ ದ್ರಾಕ್ಷೆ, ದಾಳಿಂಬೆ, ಬಾಳೆ, ಕೊಂಬೊಟ್ಟೆ, ಮೊಸಿನಕಾಯಿ, ಹತ್ತಿ, ಕಬ್ಬು, ಬೇಳೆ ಬೆಳೆಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಳೆಗಳು ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳು.

ಬಳಸುವ ವೈಮಾಣ :

ಸಿಂಪಡಣೆ :

- ▶ ಹೂಬಿಡುವ ಮೊದಲು: ಬೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಗುಗಳ ಉತ್ತಮ ಬೆಳೆವಣಿಗೆಗಾಗಿ.
- ▶ ಹೂಬಿಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ: ಹೂಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು.
- ▶ ಹಣ್ಣುಧಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ: ಹಣ್ಣಿನ ಗೊಂಚಲು ರಚನೆ, ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಬಾಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು.

ಸೆಲ್ಫಾಕ್ಸ್ ಡೋಸ್ :

- ▶ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ೨-೩ ಮಿ.ಲೀ.ಲಿಟರ್ ನೀರು (ಕಂಪನಿಯ ಶಿಫಾರಸಿನಂತೆ).

- ▶ ಧ್ವಜ ಮೂಲಕ ಮಣ್ಣಿಗೆ ನೀಡುವುದಾದರೆ: ೧-೨ ಲೀಟರ್ ಎಕರೆ.

ಘಟಕಗಳು :

ಆಮದು ಮಾಡಿದ ರಸಗೊಬ್ಬರ: ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಡೈ-ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ (L)

ಫಾಸ್ಫರಸ್ (P₂O₅ ರೂಪದಲ್ಲಿ), ಕನಿಷ್ಠ ೨೨%

pH ೧.೧ ± ೦

ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತ್ವ (೧೫°C ನಲ್ಲಿ) ೧.೨೫-೧.೩೫



MicroLive

Magnesium Hydroxide and Zinc Phosphate

*Nutrifxal -future Farmingtoday's
Innovations Tomorrow's Solutions!*



फायदे :

- फुलधारणा वाढवते.
- फळधारणा (fruit set) सुधारते जास्त व एकसमान फळे मिळतात.
- पाने हिरवी, दाट आणि निरोगी राहतात.
- पोषणशोषणाची क्षमता वाढते.
- उत्पादनाचा दर्जा व टिकाऊपणा वाढतो.
- पिकाला ताण परिस्थिती (stress) सहन करण्याची क्षमता मिळते.

शिफारस केलेली पिके :

- डाळी, कडधान्ये, फळझाडे, भाजीपाला, ऊस, कापूस, द्राक्षे, डाळिंब इत्यादी सर्व पिकांमध्ये.

वापरण्याचे प्रमाण :

मायक्रोलाईव फवारणी (foliar spray) :

फुल्लेऱ्याच्या आधी (pre-flowering stage) फुल्लेऱ्याच्या वेळी फळधारणेच्या सुरुवातीला.

मायक्रोलाईव डोस :

२ ते ३ ग्रॅम प्रति १ लिटर पाणी

घटक :

मॅग्नेशियम (Mg)	२४.०%
जिंक (Zn)	१०.०%
उपलब्ध फॉस्फरस (P ₂ O ₅)	२.५%
pH (५० g/L)	८.५ ± १

फायदे/बुद्धि :

- फळधारणेच्या वेळी वाढवते.
- फळधारणे (Fruit Set) सुधारते जास्त व एकसमान फळे मिळतात.
- पाने हिरवी, दाट आणि निरोगी राहतात.
- पोषणशोषणाची क्षमता वाढते.
- उत्पादनाचा दर्जा व टिकाऊपणा वाढतो.
- पिकाला ताण परिस्थिती (stress) सहन करण्याची क्षमता मिळते.

शिफारस केलेली पिके :

- डाळी, कडधान्ये, फळझाडे, भाजीपाला, ऊस, कापूस, द्राक्षे, डाळिंब इत्यादी सर्व पिकांमध्ये.

वापरण्याचे प्रमाण :

मायक्रोलाईव फवारणी (foliar spray) :

फुल्लेऱ्याच्या आधी (pre-flowering stage) फुल्लेऱ्याच्या वेळी फळधारणेच्या सुरुवातीला.

मायक्रोलाईव डोस :

२ ते ३ ग्रॅम प्रति १ लिटर पाणी

घटक :

मॅग्नेशियम (Mg)	२४.०%
जिंक (Zn)	१०.०%
उपलब्ध फॉस्फरस (P ₂ O ₅)	२.५%
pH (५० g/L)	८.५ ± १



Amount Plus

For Plant Immunity

‘ನ್ಯೂಟ್ರಿಕ್ಯಲ್ - ಭವಿಷ್ಯದ ಕೃಷಿ.

ಇಂದಿನ ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳು, ನಾಳಿನ ಪರಿಹಾರಗಳು!



ಫಾಯ್ದೆ :

- ▶ ಡಾಝೆನಿ ಮಿಲ್ಕಿಡ್ಸ್ ವ ಪಾವಡರಿ ಮಿಲ್ಕಿಡ್ಸ್ ಯಾಚ್ಯಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾನಾಸಾಡೆ ಪ್ರಭಾವಿ ಉಪ.
 - ▶ ರೋಗಾಚಾ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವಿ ವಾಡ್ ನವೆ ಆಗಿ ಪಿಕಾಕಾ ನಿರೋಗಿ ವಿಕಾಸ ಟಿಕ್ನು ರಾಹಾಚಾ ಯಾಸಾಡಿ ಉಕ್ತು.
 - ▶ ಪಾನಾಚೆ ಆರೋಗ್ಯ ವ ಹಿರೀಕಾ ಟಿಕ್ನು ಡೆವ್ಲಪ್ ಮದ ಕರ್ಣಾಚೆ ಪ್ರಭಾವಿ ರೋಗ ವ್ಯವಸ್ಥಾನ ಸಮಾಧಾನ.
 - ▶ ಪಿಕಾಕಾ ಸಕೀನರಗಿಲಿ ಅಸುಖೇತ ರೋಗ ವ್ಯವಸ್ಥಾನಾಸಾಡಿ ವಾರ್ಪಾಸಾ ಯೋ.
 - ▶ ಆಧುನಿಕ ಆಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಪೀಕ ಸಂರಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚೆ ಸಮಾವಿಶ ಕರ್ತಾ ಯೆಣಾಚೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾನಿಕ ಸಮಾಧಾನ.
- ಲಕ್ಷ್ಯ ರೋಗ :

- ▶ ಡಾಝೆನಿ ಮಿಲ್ಕಿಡ್ಸ್ 'ಪಾನಾ'ಚಿ ನಿರ್ಮಾಣ ರೋಗಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾನ ಕರ್ಣಾಸಾಡಿ ಉಕ್ತು.
- ▶ ಪಾವಡರಿ ಮಿಲ್ಕಿಡ್ಸ್ 'ಪಾನಾ'ಚಿ ವ ಕೊಂಬಾಚಾ ಭಾಗಾಚಿ ದಿಸಣಾಚಾ ಪಾಲ-ಚಾ ಭುಕುಡೆಸಾಚ್ಯಾ ಕುರೋನಿಚಿ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾನಾಸಾಡಿ ಉಕ್ತು.

ಫವರಣಿ ಪ್ರಮಾಣ :

- ▶ ೨.೫ ಗ್ರೆಂ ಪ್ರತಿ ೧ ಲಿಟರ್ ಪಾನಿ

ಫವರಣಿ ಸಾಡಿ ಮಹತ್ವಾಚ್ಯಾ ಸೂಚನಾ :

- ▶ ರೋಗಾಚ್ಯಾ ಸುಖಾತಿಚ್ಯಾ ಅಸುಖೇತ ಫವರಣಿ ಕರಾ.ಪಾನಾಚ್ಯಾ ಕಾಚ್ಯಾ-ಖಾತಾಚಾ ಬಾನ್ಡು ಏಕ್ಸಮಾನ ಫವರಣಿ ಕರಾ.
- ▶ ಹವಾಮಾನ ವ ಪಿಕಾಕಾಚ್ಯಾ ಅಸುಖೇತುಸಾರ ಪುಣಿಲ ಫವರಣಿ ಉಪ.ಕೋಟಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಪದ್ಧತಿಚ್ಯಾ ಕುರೋನಿಶಾಕಾಂಚಿ ರಿಟರ್ನಿನ್ ಫವರಣಿ ಕರಾ.

ಪ್ರಯೋಗಾಚೆಗಳು :

- ▶ ಡಾಝೆನಿ ಮಿಲ್ಕಿಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಾವಡರಿ ಮಿಲ್ಕಿಡ್ಸ್ ರೋಗಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪರಿಹಾರ.
- ▶ ರೋಗದ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹಾಗೂ ಬೆಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬೆಳೆವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ▶ ಎಲೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಹಸಿರುತನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪರಿಹಾರ.
- ▶ ಬೆಳೆಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಬಳಸಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
- ▶ ಆಧುನಿಕ ಹಾಗೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬೆಳೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಪರಿಹಾರ.

ಗುರಿ ರೋಗಗಳು :

- ▶ ಡಾಝೆನಿ ಮಿಲ್ಕಿಡ್ಸ್ : ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗುವ ರೋಗದ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಉಪಯುಕ್ತ.
- ▶ ಪಾವಡರಿ ಮಿಲ್ಕಿಡ್ಸ್ : ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೋಮಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಿಳಿ ಪುಡಿಮಂತಣ ಶೀಲಿಂಗದ ಸೂಚಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ.

ಸಿಂಪಡಣೆ ಪ್ರಮಾಣ :

- ▶ ೨.೫ ಗ್ರಾಂ ಪ್ರತಿ ೧ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ

ಸಿಂಪಡಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆಗಳು :

- ▶ ರೋಗದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿ. ಎಲೆಗಳ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಮತ್ತು ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
- ▶ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಸಿಂಪಡಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ. ವಿಧಿನ್ಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಹೊಂದಿದವ ಶೀಲಿಂಗದ ನಾಶಕಗಳನ್ನು ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ರೂಪೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ.



FIGHTON

Organic Plant Protector with gas Fumigants

**Nutrifxreal -future Farmingtoday's
Innovations Tomorrow's Solutions!**



फायदे :

- ▶ अढी व्यवस्थापनासाठी प्रभावी
- ▶ पिकाच्या पर्णसमूहाचे संरक्षण करण्यास सहाय्यक
- ▶ अढीमुळे होणारे नुकसान कमी करण्यास उपयुक्त
- ▶ पिकाची निरोगी वाढ टिकवून ठेवण्यास मदत
- ▶ सुरुवातीच्या प्रादुर्भावाच्या अवस्थेत योग्य वापरासाठी उपयुक्त

डोस मार्गदर्शन :

- ▶ कमी प्रादुर्भाव : १ मिली प्रति १ लिटर पाणी
- ▶ जास्त प्रादुर्भाव : २ मिली प्रति १ लिटर पाणी
- फवारणी प्रमाण :
- ▶ १ ते २ मिली प्रति १ लिटर पाणी

घटक :

ग्लायसिनोएल आणि ग्लायसिनोएल (स्रोत: Glycine max) वजनानुसार, किमान	०.०१
1-(3, 4-डाइक्लोरोफेनिल)-2-(डाइइथिलअमिनो) इथेनॉल (Adjuvant), वजनानुसार, किमान	०.७०
सोडियम बेझोएट (Stabilizer), वजनानुसार, कमाल	०.३०
मोनो इथिलीन ग्लायकोल (Humectant), वजनानुसार, कमाल	२.००
अल्कोहोल अल्कोक्सिलेट (Emulsifier), वजनानुसार, कमाल	२.००
मोहरीच्या बियांच्या तेलावर आधारित सॅड्रिय इमल्सिफायर (Emulsifier), वजनानुसार, कमाल	१.००
आयसोप्रोपाइल अल्कोहॉल (Solvent म्हणून), वजनानुसार एकूण	Q.S. १००

प्रयोजने :

- ▶ मुरिड्युग (अर्ध) निर्वहण करीत असताना.
- ▶ बर्फाळी पावसाळी पिकांच्या संरक्षणासाठी.
- ▶ मुरिड्युग करीत असताना पिकांच्या संरक्षणासाठी.
- ▶ बर्फाळी पावसाळी पिकांच्या संरक्षणासाठी.
- ▶ अरंभिक काळात पिकांच्या संरक्षणासाठी.

दोस मार्गदर्शन :

- ▶ कमी प्रमाण : १ मिली प्रति १ लिटर पाणी
- ▶ जास्त प्रमाण : २ मिली प्रति १ लिटर पाणी
- सिंचन प्रमाण :
- ▶ १ ते २ मिली प्रति १ लिटर पाणी

घटक :

ग्लायसिनोएल आणि ग्लायसिनोएल (स्रोत: Glycine max), तसेच अडजुवंट, तसेच	०.०१
1-(3, 4-डाइक्लोरोफेनिल)-2-(डाइइथिलअमिनो) इथेनॉल (Adjuvant), तसेच	०.७०
सोडियम बेझोएट (Stabilizer), तसेच अडजुवंट, तसेच	०.३०
मोनो इथिलीन ग्लायकोल (Humectant), तसेच अडजुवंट, तसेच	२.००
अल्कोहोल अल्कोक्सिलेट (Emulsifier), तसेच अडजुवंट, तसेच	२.००
मोहरीच्या बियांच्या तेलावर आधारित सॅड्रिय इमल्सिफायर (Emulsifier), तसेच	१.००
आयसोप्रोपाइल अल्कोहॉल (Solvent म्हणून), तसेच अडजुवंट, तसेच	Q.S. १००



WATCH

Unique Plant Protector

‘न्यूट्रिफॉल’ - भविष्यद कृषि.

ಇಂದಿನ ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳು, ನಾಳಿನ ಪರಿಹಾರಗಳು!



फायदे :

- ▶ द्राक्ष पिकातील डाऊनी मिल्ड्यूच्या प्रादुर्भावाच्या व्यवस्थापनासाठी प्रभावी.
- ▶ रोगामुळे होणारे पानांचे नुकसान कमी करण्यास आणि निरोगी पर्णसंभार टिकवून ठेवण्यास सहाय्यक.
- ▶ रोगाचा प्रादुर्भाव कमी ठेवून द्राक्ष घडांचे आरोग्य व गुणवत्ता टिकवण्यासाठी उपयुक्त.
- ▶ द्राक्ष बागेतील नियमित रोग व्यवस्थापन कार्यक्रमाला समाविष्ट करता येणारे व्यावसायिक समाधान.

फवारणीचे महत्व :

- ▶ WATCH ची फवारणी पिकावर एकसमान काळोख मिळेल अशा पद्धतीने करावी. डाऊनी मिल्ड्यूचा प्रादुर्भाव, हवामान आणि द्राक्ष बागेची अवस्था लक्षात घेऊन योग्य रोग व्यवस्थापन कार्यक्रम आखावा.

फवारणी प्रमाण :

- ▶ २.५ मिली प्रति १ लिटर पाणी

घटक :

क्लीनिंग केमिकल	२.०%
स्टॅबिलायझर	३.०%
हर्बल एक्स्ट्रॅक्ट	५.५%
Q.S. (आवश्यक तेवढे)	८५%
एकूण	१००%

ಪ್ರಯೋಜನಗಳು :

- ▶ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಡೌನಿ ಮಿಲ್ಡ್ಯೂ ರೋಗದ ಹಾವಳಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ.
- ▶ ರೋಗದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಎಲೆಗಳ ಹಾನಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪರ್ಣಸಂಮೂಲವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ▶ ರೋಗದ ಹಾವಳಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರಿಸಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗುಂಚಲುಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
- ▶ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೋಟದ ನಿಯಮಿತ ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ವಾಣಿಜ್ಯಿಕ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ.

ಸಿಂಪಡಣೆಯ ಮಹತ್ವ :

- ▶ WATCH ಅನ್ನು ಬೆಳೆಯ ಮೇಲೆ ಏಕರೂಪವಾದ ಕವರೇಜ್ ದೊರೆಯುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು. ಡೌನಿ ಮಿಲ್ಡ್ಯೂನ ಹಾವಳಿ, ಹವಾಮಾನದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೂ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೋಟದ ಬೆಳೆಯ ಹಂತವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕು.

ಸಿಂಪಡಣೆ ಪ್ರಮಾಣ :

- ▶ ೨.೫ ಮಿ ಲೀ. ಪ್ರತಿ ೧ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ

ಘಟಕಗಳು :

ಬ್ರಿಗ್ಲಿಂಗ್ ಕೆಮಿಕಲ್	೨.೦%
ಸ್ಟೇಬಲೈಸರ್	೩.೦%
ಹರ್ಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್	೫.೫%
Q.S. (ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು)	೮೫%
ಒಟ್ಟು	೧೦೦%



NemOut

Controlling Nematodes

**Nutrifxal -future Farmingtoday's
Innovations Tomorrow's Solutions!**



फायदे :

- नेमॅटोड नियंत्रण – Root-knot nematodes ची संख्या कमी करते.
- मुळे मशक होतात – मुळांवरील गाठी कमी होऊन पोषणशक्ती वाढते.
- फळधारणा सुधारते – झाडे लवकर राहिल्यामुळे फुलधारणा व फळांची संख्या वाढते.
- रोगप्रतिबंधक क्षमता वाढते – Bacterial blight, वेलकट ड्राग, Wilt सारख्या रोगांवर अत्यंत फायदा.
- Residue free solution – रसायनांचा अकरोष राहत नाही; निर्यात मानकांना योग्य.
- पर्यावरणपूरक – मातीतील उपयुक्त जीवाणूंचा परीणाम नाही.
- गुणवत्तावाढ – फळांची घनता, रंग, आकार व टिकाऊपणा सुधारतो.

वापरण्याचे प्रमाण :

- ड्रिपद्वारे : १ लिटर प्रति १ एकर (पाण्यात मिसळून).

घटक :

यीस्ट (Saccharomyces cerevisiae) ब्रगे ऊसाच्या मळीपासून
(साखर कारखान्यातील मळी) किण्वन प्रक्रियेत तयार झालेले
विनास (Vinasse) मेटाबोलाइट्स, वजनानुसार किमान
पाणी, वजनानुसार कमाल
एकूण

५२%
४८%
QS

प्रयोजने:

- नेमॅटोड नियंत्रण – Root-knot nematodes रोग संश्लेषण कमी करतो.
 - बीटासुगु बीटासुगु – बीटासुगु मूलतः गंभीर रोग कमी करण्यासाठी प्रयोजनाने तयार केलेले आहे.
 - कृषिप्रदायक सुधारणेमुळे – रसायनांचा अकरोष राहत राहिल्यामुळे फुलधारणेचे मुळ कमी होऊन संख्या वाढते.
 - रोगप्रतिबंधक क्षमता वाढते – Bacterial blight, वेलकट ड्राग, Wilt मुळे होणारे रोगांचा निवारण करतो.
 - अवशेषरहित (Residue Free Solution) – रासायनिक अवशेष लुप्त होऊन राहिल्यामुळे रसायनांचा अकरोष राहत नाही.
 - परिसर स्वच्छ – मृदातील उपयुक्त जीवाणूंचा परीणाम नाही.
 - गुणवत्तावाढ – फळांची घनता, रंग, आकार व टिकाऊपणा सुधारतो.
- वापरण्याचे प्रमाण :**
- ड्रिपद्वारे : १ लिटर प्रति १ एकर (पाण्यात मिसळून).

घटक :

यीस्ट (Saccharomyces cerevisiae) ब्रगे ऊसाच्या मळीपासून
(साखर कारखान्यातील मळी) किण्वन प्रक्रियेत तयार झालेले
विनास (Vinasse) मेटाबोलाइट्स, वजनानुसार किमान
पाणी, वजनानुसार कमाल
एकूण

५२%
४८%
QS



Z-COVER

Anti Transpirant

‘ನ್ಯೂಟ್ರಿಕ್ಸೆಲ್ - ಭವಿಷ್ಯದ ಕೃಷಿ.

ಇಂದಿನ ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳು, ನಾಳಿನ ಪರಿಹಾರಗಳು/



ಫಾಯ್ದೆ :

- ▶ ಆಂಥೊ-ಸಿಲಿಸಿಕ್ ಅಸಿಡ್‌ನ ಮಧ್ಯಮಾನ್ಯ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಪೋಷಕ ಉಪಲಬ್ಧ ಕರುಣಾ ಪಿಕಾಚ್ಯಾ ಸಂರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಮಜಬುತಿಸ ಸಹಾಯಕ ಕರ್ತೆ.
- ▶ ಉಷ್ಣತಾ, ಪಾಣ್ಯಾಚಿ ಕಮತರತಾ ವ ಇತರ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರ್ಯವರ್ಣೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೆಂಚೆ ಪಿಕಾಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತಾ ಟಿಕ್ವುನ್ ಡೆವನ್ಯಾಸ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ.
- ▶ ನಿರೋಗಿ ವ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮ ಪರ್ಣಸಂಭಾರ ಟಿಕ್ವುನ್ ಡೆವನ್ಯಾಸ ಸಹಾಯಕ ಕರ್ತೆ.
- ▶ ಪಿಕಾಚ್ಯಾ ವಿವಿಧ ವಾಡ್ಡೆಚ್ಯಾ ಅವಸ್ಥಾಂಚೆ ಸಂತುಲಿತ ವಾಡ್ಡೆಸಾಡಿ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಪೋಷಣಾಚಿ ಪ್ರಭಾವಿ ಸಾಧ.
- ▶ Residue free solution – ರಸಾಯನಾಂಚಾ ಅನುಪಯೋಗ ರಾಹಿತ ನಾಳಿ: ನಿರ್ಯಾತ ಮಾನಕಾಂ ಪೋ.
- ▶ ಡ್ರಾಸ, ಡಾಫ್ಲಿಬ, ಬಾಜಿಪಾಲಾ ಆಗಿ ಇತರ ಪಿಕಾಚ್ಯಾ ಆಧುನಿಕ ಪೋಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾತ ವಾಪರ್ಯಾಸ ಉಪಯುಕ್ತ.

ವಾಪರ್ಯಾಸ ಪ್ರಮಾಣ :

- ▶ ೧ ಲೆ ೨ ಮಿಲಿ ಪ್ರತಿ ೧ ಲಿಟರ್ ಪಾಣಿ.

ಡೋಸ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ :

- ▶ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಪರ್ : ೧ ಮಿಲಿ ಪ್ರತಿ ೧ ಲಿಟರ್ ಪಾಣಿ.
- ▶ ಅಧಿಕ ಗರಜ್ ಅಸತಾನಾ : ೨ ಮಿಲಿ ಪ್ರತಿ ೧ ಲಿಟರ್ ಪಾಣಿ.

ಘಟಕ :

ಆಂಥೊ ಸಿಲಿಸಿಕ್ ಆಮ್ಲ (OSA)	೨.೦%
ಆಂಥೊ ಸಿಲಿಸಿಕ್ ಆಮ್ಲ [Si(OH) ₄]	೨.೦%
ವನಸ್ಪತೀಯ ಉಪಲಬ್ಧ ಸಿಲಿಕಾನ್ (Si)	೦.೬%
ಪಾಣ್ಯಾತ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪದಾರ್ಥ	೦.೪-೦.೪೩%
ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣ (Specific Gravity)	೧.೦೨-೧.೧೫ ಗ್ರಾಂ/ಮಿಲಿ

ಪ್ರಯೋಜನಗಳು :

- ▶ ಆರ್ಥೋಸಿಲಿಸಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಮೂಲಕ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಪೋಷಣಾಂಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಿ, ಬೆಳೆಯ ರಕ್ತಸಾತ್ವಕ ದೃಢತೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ▶ ಶಾಖ, ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಪ್ರತಿಕ್ಷೋಲ ಪರಿಸರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ.
- ▶ ಆರ್ಥೋಸಿಲಿಸಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮವಾದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೊಲೈಟ್‌ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ▶ ಬೆಳೆಯ ವಿವಿಧ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಪೋಷಣೆಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತದೆ.
- ▶ Residue Free Solution – ರಾಸಾಯನಿಕ ಅವಶೇಷಗಳು ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ; ರಫ್ತು ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
- ▶ ದಾಕ್ಶಿಣ್ಯ, ದಾಳಿಂಚೆ, ತರಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಬೆಳೆಗಳ ಆಧುನಿಕ ಪೋಷಣಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಬಳಸುವ ಪ್ರಮಾಣ :

- ▶ ೧ ಲಿಟರ್ ೨ ಮಿಲಿ ಪ್ರತಿ ೧ ಲಿಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ.

ಫೋಟೋ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ :

- ▶ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆ: ೧ ಮಿಲಿ ಪ್ರತಿ ೧ ಲಿಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ.
- ▶ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ: ೨ ಮಿಲಿ ಪ್ರತಿ ೧ ಲಿಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ.

ಫಿಟ್‌ಗಳು :

ಆರ್ಥೋಸಿಲಿಸಿಕ್ ಆಮ್ಲ (OSA)	೨.೦%
ಆರ್ಥೋಸಿಲಿಸಿಕ್ ಆಮ್ಲ [Si(OH) ₄]	೨.೦%
ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಿಲಿಕಾನ್ (Si)	೦.೬%
ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗದ ಪದಾರ್ಥ	೦.೫-೦.೫೩%
ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತ್ವ (Specific Gravity)	೧.೦೨-೧.೧೫ ಗ್ರಾಂ/ಮಿಲಿ



BAGBRAKE

Specilly for Mealybugs & Bolloworm



फायदे :

- ▶ मिलीबग व्यवस्थापनासाठी उपयुक्त.
- ▶ पिकांच्या कोवळ्या वाढीचे संरक्षण करण्यास सहाय्यक.
- ▶ पर्णसंभाराच्या आरोग्यास साध.
- ▶ फळपिकांच्या कीड व्यवस्थापन कार्यक्रमात उपयुक्त.
- ▶ मिलीबगमुळे होणारे नुकसान कमी ठेवण्यास सहाय्यक.
- ▶ योग्य वेळी वापरल्यास प्रभावी कीड व्यवस्थापनास मदत.

वापरण्याचे प्रमाण :

- फवारणी द्वारे : २ मिली प्रति १ लिटर पाणी

फवारणी मार्गदर्शन :

- मिलीबगचा प्रादुर्भाव दिसताच योग्य वेळी फवारणी करावी. पिकाच्या प्रभावित भागांवर, विशेषतः मिलीबग लपण्याची शक्यता असलेल्या भागांवर संपूर्ण व एकसमान फवारणीचे कवरेज मिळेल याची काळजी घ्यावी.

घटक :

ब्रॅसिका जुनसिया (Brassica juncea) बियाण्याचा अर्क	०.२%
आयसोप्रोपिल अल्कोहोल (Isopropyl Alcohol)	५०%
पाणी (Water)	४९.९८%
एकूण (Total)	१००%

ಪ್ರಯೋಜನಗಳು :

- ▶ ಮೀರಿಬಗ್ (Mealybug) ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ.
- ▶ ಬೆಳೆಯ ಕೊಳಮಲು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯಕ.
- ▶ ಎಲೆಸಮೂಹದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ▶ ಹುಟ್ಟಿನ ಬೆಳೆಗೆ ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಉಪಯುಕ್ತ.
- ▶ ಮೀರಿಬಗ್ಗೆ ಸೇರಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಹಾನಿಯನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಿ ಮೇಕಳಲು ಸಹಾಯಕ.
- ▶ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದಾಗ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಬಳಸುವ ಪ್ರಮಾಣ :

- ಫವಾರಣಿಯ ಮೂಲಕ: ೨ ಮಿ.ಲೀ. ಪ್ರತಿ ೧ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ.

ಸಿಂಪಡನೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ :

- ಮೀಲಿಬಾಗನ ಪ್ರಾಧುಭಾವ ಕಂಡುಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೆಳೆಯ ಬಾಧಿತ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೀಲಿಬಾಗ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಇರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಗೂ ಏಕರೂಪವಾದ ಸಿಂಪಡಣೆ ಕವರಿಂಗ್ ದೊರೆಯುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಘಟಕಗಳು :

ಬ್ರಾಸಿಕಾ ಜುನಿಯಾ (Brassica juncea) ಬೀಜದ ಸಾರ	೦.೨%
ಐಸೊಪ್ರೊಪೈಲಿಲ್ ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ (Isopropyl Alcohol)	೫೦%
ನೀರು (Water)	೪೯.೯೮%
ಒಟ್ಟು (Total)	೧೦೦%

Z-SILICON TRIP

Advanced Silicon Crop Nutrition



फायदे :

- ▶ सिलिकॉन पोषणमुळे पिकाच्या संरचनात्मक मजबूतीस आणि निरोगी वाढीस सहाय्य मिळते.
- ▶ उष्णता, पाण्याची कमतरता व इतर प्रतिकूल परिस्थितींमध्ये पिकांची कार्यक्षमता टिकवून ठेवण्यास सहाय्यकारी.
- ▶ झीपदारे मुळ्यांच्या कार्यक्षेतात पोषण उपलब्ध करून मुळ्यांच्या निरोगी विकासास सहाय्य.
- ▶ पानांची कार्यक्षमता आणि पिकाचा हिरवा, सक्रिय पर्णसंश्लेषण टिकवून ठेवण्यास सहाय्य.
- ▶ द्राक्ष, डाळिंब, भाजीपाला आणि इतर व्यवसायिक पिकांच्या पोषण व्यवस्थापन कार्यक्रमाला वापरण्यास योग्य.

वापरण्याची पद्धत :

- Z-SILICON TRIP ड्रीप सिंचन प्रणालीद्वारे मुळांच्या कार्यक्षेत्रात छावे, पिकाची अवस्था, मातीचा प्रकार पाण्याची गणवत्ता आणि सिलिकॉनची गरज लक्षात घेऊन वापराचे नियोजन करावे.

वापरण्याचे प्रमाण :

- **ड्रिप** : फर्टिगेशन ७ किलो प्रति १ एकर.

घटक :

रंग (Colour)	पांढरा
सामू (pH 1%)	८-१०
एकूण सिलिकॉन [Si(OH)]	१२.०%
बल्क घनता (Bulk Density)	०.१२ ग्रॅम/सी.सी.
पाण्यात विरघळणारे पोटाशियम	१८.०%
K ₂ O म्हणून वजनानुसार विमान	१८.०%

ಪ್ರಯೋಜನಗಳು :

- ▶ ಬಿಜಿಎಸ್ ಪೋಷಣೆಯಿಂದ ಬೆಳೆಯ ರಚನಾತ್ಮಕ ದೃಢತೆ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
- ▶ ಕಾಫಿ, ನಿರೀನ ಕೊಡೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ಕೊಡುವ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ.
- ▶ ಫಿಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಬೇರೂಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪೋಷಕಾಂಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಿ, ಬೇರೂಳ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ▶ ಎಲೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಹಾಗೂ ಬೆಳೆಯ ಹಸಿರು, ಸಕ್ಕೆಯ ಎಲೆಸಮೂಹವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ▶ ಡ್ಯಾಕ್ಟಿ, ಡಾರ್ಲಿಂಗ್, ತರಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಳ ಪೋಷಕಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ :

- Z-SILICON TRIP ಅನ್ನು ದ್ವಿಪಾ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಬೆರಗು ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನೀಡಬೇಕು.
ಬೆಳೆಯ ಹಂತ, ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರಕಾರ, ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಳಕೆಯನ್ನು ಯೋಜಿಸಬೇಕು.

ಬಳಸುವ ಪ್ರಮಾಣ :

- ಡಾಡ್ಲಿಪ್ / ಫರ್ಲಿಗೇಷನ್: ೭ ಕೆ.ಜಿ. ಪ್ರತಿ ೧ ಎಕರೆಗೆ.

ಫುಟರ್‌ಗಳಿರು :

ಬಣ್ಣ (Colour)	ಬಿಳಿ
ಸಾತಮೂ (pH 1%)	೮-೧೦
ಒಟ್ಟು ಸಿಲಿಕಾನ್ [Si(OH)]	೧೨.೦%
ಬೌಲ್ ಸಾಂದ್ರತೆ (Bulk Density)	೧.೦೦ ಗ್ರಾಂ/ಸಿ.ಸಿ
ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯುಂ	೧೮.೦%
K ₂ O ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕನಿಷ್ಠ	೧೮.೦%



Z-SILICON

Excellent Product

"न्यूट्रिक्सेल – भविष्यातील शेती,
आजच्या नवोपक्रमांचे उद्याचे उपाय!"



फायदे :

- ▶ सिलिकॉन पिकाच्या संरचनात्मक मजबुतीस सहाय्य करते आणि मजबूत वाढीस पोषण आधार देते.
- ▶ उष्णता, पाण्याची कमतरता आणि इतर प्रतिकूल परिस्थितींमध्ये पिकाची कार्यक्षमता टिकवून ठेवण्यास सहाय्यकारी.
- ▶ निरोगी आणि सक्रिय पर्णसंभार टिकवून ठेवण्यास सहाय्य करते.
- ▶ सिलिकॉन काही पिकांमध्ये वैश्विक व अजैविक ताणाविरुद्ध वनस्पतीच्या नैसर्गिक संरक्षण प्रक्रियांना सहाय्य करू शकते.
- ▶ ग्रास, डाळिंब, भाजीपाला व इतर पिकांच्या गुणवत्तापूर्ण उत्पादनासाठी सिलिकॉन पोषण व्यवस्थापनात वापरला येते.

वापरण्याचे प्रमाण :

- ▶ पर्णाव फवारणी २ ग्रॅम प्रति १ लिटर पाणी

फवारणी मार्गदर्शन :

- ▶ पिकाची अवस्था आणि स्थानिक परिस्थितीनुसार फवारणीचे नियोजन करावे, पानांच्या पृष्ठभागावर समान व पुरेसे कवरेज मिळेल याची काळजी घ्यावी. सकाळी किंवा संध्याकाळी फवारणी करणे योग्य.

घटक :

सिलिकॉन (SiO ₂)	८०%
फिलर व वाहक (Filler & Carrier)	२०%
एकूण (Total)	१००%

प्रयोजनक्षेत्रे :

- ▶ सिरीकाना बेशीय रजःनाशक द्रव्येसह सहाय्य करणारे पिकांमध्ये बेशीय रजःनाशक बरोबर वापरले जाऊ शकते.
- ▶ जवळ, निरन रजःनाशक वाहक प्रयोजनक्षेत्रे बेशीय रजःनाशक बरोबर वापरले जाऊ शकते.
- ▶ अरुणेश्वर रजःनाशक सहाय्य करणारे पिकांमध्ये बेशीय रजःनाशक बरोबर वापरले जाऊ शकते.
- ▶ सिरीकाना बेशीय रजःनाशक सहाय्य करणारे पिकांमध्ये बेशीय रजःनाशक बरोबर वापरले जाऊ शकते.
- ▶ सिरीकाना बेशीय रजःनाशक सहाय्य करणारे पिकांमध्ये बेशीय रजःनाशक बरोबर वापरले जाऊ शकते.
- ▶ सिरीकाना बेशीय रजःनाशक सहाय्य करणारे पिकांमध्ये बेशीय रजःनाशक बरोबर वापरले जाऊ शकते.

बुलबुल प्रमाण :

- ▶ बेशीय रजःनाशक सहाय्य करणारे पिकांमध्ये बेशीय रजःनाशक बरोबर वापरले जाऊ शकते.

सिरीकाना बेशीय रजःनाशक सहाय्य करणारे पिकांमध्ये बेशीय रजःनाशक बरोबर वापरले जाऊ शकते.

- ▶ बेशीय रजःनाशक सहाय्य करणारे पिकांमध्ये बेशीय रजःनाशक बरोबर वापरले जाऊ शकते.

घटकक्षेत्रे :

सिरीकाना (SiO ₂)	८०%
फिलर व वाहक (Filler & Carrier)	२०%
एकूण (Total)	१००%



BEST MARK

PHOSPHORUS 14% + ZINC 17.5%

‘न्यूट्रिक्सेल’ - भविष्यದ कृषि,
ಇಂದಿನ ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳು, ನಾಳಿನ ಪರಿಹಾರಗಳು!



फायदे :

- ▶ नेमटोड नियंत्रण – Root-knot nematodes ची संख्या कमी करते.
- ▶ मुळे सशक्त होतात – मुळांवरील गाठी कमी होऊन पोषणशक्ती वाढते.
- ▶ फळधारणा सुधारते – झाडे तंदुरुस्त राहिल्यामुळे फुलधारणा व फळांची संख्या वाढते.
- ▶ रोगप्रतिबंधक क्षमता वाढते – Bacterial blight, तेलकट डाग, Wilt सारख्या रोगांवर अग्रत्यक्ष फायदा.
- ▶ Residue free solution – रसायनांचा अवशेष राहत नाही; निर्यात मानकांना योग्य.
- ▶ पर्वावरणपूरक – मातीतील उपयुक्त जीवाणूंचा परिणाम नाही.
- ▶ गुणवत्तावाढ – फळांची चमक, रंग, आकार व टिकाऊपणा सुधारतो.

वापरण्याचे प्रमाण :

- ▶ द्विपट्टे : १ लिटर प्रति १ एकरी (पाण्यात मिसळून).

घटक :

एकूण फॉस्फरस (P ₂ O ₅ , म्हणून), वजनाच्या आधारावर किमान	१४%
उपलब्ध फॉस्फरस (P ₂ O ₅ , म्हणून), वजनाच्या आधारावर किमान	३.०%
एकूण झिंक, वजनाच्या आधारावर किमान	१७.५%

ಪ್ರಯೋಜನಗಳು :

- ▶ ನೆಮಟೋಡ್ ನಿಯಂತ್ರಣ – Root-knot nematodes ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ▶ ಬೇರುಗಳು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗುತ್ತವೆ – ಬೇರುಗಳು ಮೇಲಿನ ಗಡ್ಡಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ, ಪೋಷಕಾಂಶ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
- ▶ ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸುಧಾರಣೆ – ಸಸ್ಯಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹೂಬಿಡುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಹಣ್ಣಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ▶ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ – Bacterial blight, ಎಣ್ಣೆ ಕಲೆ (Oil spot), Wilt ಮುಂತಾದ ರೋಗಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.
- ▶ Residue Free Solution – ರಾಸಾಯನಿಕ ಅವಶೇಷಗಳು ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ; ರಫ್ತು ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
- ▶ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ – ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಉಪಯುಕ್ತ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ.
- ▶ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಣೆ – ಹಣ್ಣುಗಳ ಹೊಳಪು, ಬಣ್ಣ, ಗಾತ್ರ ಹಾಗೂ ಶೇಖರಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಬಳಸುವ ಪ್ರಮಾಣ :

- ▶ ದ್ವಿಪಟ್ಟಿ ಮೂಲಕ: ೧ ಲೀಟರ್ ಪ್ರತಿ ೧ ಎಕರೆಗೆ (ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬರೆಸಿ).

ಘಟಕಗಳು :

ಒಟ್ಟು ಫಾಸ್ಫರಸ್ (P ₂ O ₅ ರೂಪದಲ್ಲಿ), ತೂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕನಿಷ್ಠ	೧೪%
ಲಭ್ಯವಿರುವ ಫಾಸ್ಫರಸ್ (P ₂ O ₅ ರೂಪದಲ್ಲಿ), ತೂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕನಿಷ್ಠ	೩.೦%
ಒಟ್ಟು ಜಿಂಕ, ತೂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕನಿಷ್ಠ	೧೭.೫%



SIGNATURE

NPK

"न्यूट्रिक्सेल – भविष्यातील शेती,
आजच्या नवोपक्रमांचे उद्याचे उपाय!"



EDTA MICRONUTRIENTS

*Nutrixeal -future Farmingtoday's
Innovations Tomorrow's Solutions!*



EDTA MICRONUTRIENTS

"न्यूट्रिक्सेल - भविष्यातील शेती,
आजच्या नवोपक्रमांचे उद्याचे उपाय!"

NUTRIXEAL MICRO MIX हे EDTA-आधारित चिलेटेड सूक्ष्म अन्नद्रव्यांचे प्रगत संयोजन आहे. पिकाच्या विविध वाढीच्या अवस्थांमध्ये सूक्ष्म पोषक घटकांची उपलब्धता व कार्यक्षमता सुधारण्यास सहाय्य करून संतुलित वाढ, निरोगी पर्णसंभार, फुलारे, फळधारणा आणि गुणवत्तापूर्ण उत्पादनासाठी पोषण आधार देते.

मुख्य वैशिष्ट्ये :

- ▶ IEDTA विलेशामुळे सूक्ष्म अन्नद्रव्ये स्थिर स्वरूपात ठेवण्यास आणि वायू परिस्थितीत त्यांची उपलब्धता सुधारण्यास मदत होते.
 - ▶ बोरॉन, क्षिक, मॅग्नेशियम, कॅल्शियम, मँगनीज आणि कॉपर यांचे एकत्रित सूक्ष्म पोषण.
 - ▶ निरोगी पानांची वाढ आणि वनस्पतीच्या महत्त्वपूर्ण शारीरिक प्रक्रियांना पोषण आधार.
 - ▶ बोरॉन व फॉस्फोरस द्वारे सूक्ष्म अन्नद्रव्यांना पुनरुत्पादित करणे व फळाधारणेच्या पोषण व्यवस्थापनास सहाय्य करतो.
 - ▶ फळांच्या विकासाच्या काळात संतुलित सूक्ष्म अन्नद्रव्यांच्या उपलब्धतेस सहाय्य.
- महत्वाचे सूक्ष्म अन्नद्रव्ये**

घटक

बोरॉन (BORON)

झिंक (ZINC)

मॅग्नेशियम (MAGNESIUM)

कैल्शियम (CALCIUM)

मैंगनीज (MANGANESE)

कॉपर (COPPER)

NUTRIXEAL MICRO MIX EDTA चिलेटेड तंत्रज्ञान

६-इन-१, सूक्ष्म पोषण

बोरॉन + जिंक + मैग्नेशियम + कैल्शियम + मँगनीज + कॉपर

प्रगत EDTA चिलेटेड पीक पोषण

संतुलित पोषण • उत्तम उपलब्धता • निरोगी पिकाची वाढ

प्रमुख भूमिका

फुलोरा व फळधारणेस सहाय्य

वाढ व एन्झाइम प्रक्रियांना सहाय्य

क्लोरोफिल निर्मिती व प्रकाशसंश्लेषणासाठी महत्त्वपूर्ण

पेशींची रचना व नवीन वाढीस सहाय्य

प्रकाशसंश्लेषण व एन्झाइम प्रक्रियांमध्ये भूमिका

विविध एन्डाइम व शारीरिक प्रक्रियांमध्ये भूमिका

ಬೆಳೆಯ ವಿಸ್ತಾರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಮರ್ಥನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಣವಿಡುವಿಕೆ, ಹಣ್ಣುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಆಧಾರ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಮುಖ್ಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು:

- ▶ 1944ರ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ನಂದಿ ಸಮೀಪ, ಪೂರ್ವಪರ್ವತಗಳನ್ನು ಸ್ವೀರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಸಲಾಹವು ಮಾಡುವುದು.
- ▶ 1946ರಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ, ಮ್ಯಾಂಟರ್ನೀಗಾ ಮತ್ತು ಕಾಪ್‌ಸ್ಟೇಟ್ ಸಮೂಹ ಸೂಕ್ತ, ಪೂರ್ವಪರ್ವತಗಳನ್ನು ಆಲೋಚಿಸಿ ಬಳಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕಾರಣವಾಗಿ ಅವುಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇಂತಿರಬೇಕು ಇಂತಿರಬೇಕು ಪೂರ್ವಪರ್ವತಗಳ ಪೂರ್ವೀಕರಣ ನಡವಳಿಕೆಯ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಧಾರವಾಡ ಪೂರ್ವಪರ್ವತ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಲಾಹವು ಮಾಡುವುದು.
- ▶ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸೂಕ್ತ, ಪೂರ್ವಪರ್ವತಗಳ ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಸಲಾಹವು ಮಾಡುವುದು.

ಪ್ರಮುಖ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರೋಪಕಾಂಶಗಳು

ಘಟಕ

ಬೋರಾನ್ (BORON)

ઝિંક (ZINC)

ಮಗ್ನೀಸಿಯಂ (MAGNESIUM)

ಕೃಲ್ಪಯಿರ (CALCIUM

ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ (MANGANESE)

000000 (COPPER)

NUTRIXEAL MICRO MIX EDTA ಜಲ(ಜಡ) ತರತೃಹಣ್ಣು

ಶಿವರಾತ್ರಿ, ಶಿವರಾತ್ರಿ, ಶಿವರಾತ್ರಿ

[illegible]

சுருத்திரிசுரோஷன் : ருத்வா

.....

ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ

ಹೂಬಿಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಧಾರಣೆಗೆ ಸಹಾಯ

ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಎನ್ಸೈಮ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ವ

ಕೂಲಿಗಳ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಹೂಸ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ

ಪ್ರಕಾಶಿಸಂಶ್ಲಷಣೆ ಮತ್ತು ಎನ್.ಎಮ್. ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ

ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುವುದು.



NUTRIXEAL

NPK

“ನ್ಯೂಟ್ರಿಕ್ಸೆಲ್ - ಭವಿಷ್ಯದ ಕೃಷಿ,
ಇಂದಿನ ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳು, ನಾಳಿನ ಪರಿಹಾರಗಳು!”



GERMINATE

ORGANIC GERMINATE

‘ನ್ಯೂಟ್ರಿಕ್ಸೆಲ್’ - ಭವಿಷ್ಯದ ಕೃಷಿ,
ಇಂದಿನ ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳು, ನಾಳಿನ ಪರಿಹಾರಗಳು!



फायदे :

- ▶ एकसारखा फुटवा मिळण्यास मदत .
- ▶ जलद फुटवा होण्यास सहाय्य.
- ▶ फुटव्यांची जोमदार वाढ.
- ▶ पिकाची एकसमान वाढ व विकासासाठी उपयुक्त.
- ▶ पिकाच्या सुरुवातीच्या अवस्थेतील वाढीस प्रभावी सपोर्ट.

वापरण्याची पद्धत :

झीपद्वारे वापर :

- ▶ प्रमाण: ५ लिटर प्रति १ एकरी

फवारणीद्वारे वापर :

- ▶ प्रमाण: ३ ते ५ मिली प्रति १ लिटर पाणी

ಪ್ರಯೋಜನಗಳು :

- ▶ ಏಕರೂಪವಾದ ಹೊಸ ಚಿಗುರುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯಕ.
- ▶ ವೇಗವಾಗಿ ಹೊಸ ಚಿಗುರುಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ▶ ಹೊಸ ಚಿಗುರುಗಳ ಸದೃಢ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯಕ.
- ▶ ಬೆಳೆಯ ಏಕರೂಪವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ.
- ▶ ಬೆಳೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ :

ದ್ರಿವ್ ಮೂಲಕ ಬಳಕೆ :

- ▶ ಪ್ರಮಾಣ: ೫ ಲೀಟರ್ ಪ್ರತಿ ೧ ಎಕರೆಗೆ.

ಸಿಂಪದಣಿ ಮೂಲಕ ಬಳಕೆ :

- ▶ ಪ್ರಮಾಣ: ೩ ರಿಂದ ೫ ಮಿ.ಲೀ. ಪ್ರತಿ ೧ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ.



MUMMY STOP

EXCELLENT PRODUCT

"न्यूट्रिक्सेल – भविष्यातील शेती,
आजच्या नवोपक्रमांचे उद्याचे उपाय!"



फायदे :

- ▶ द्राक्षातील फळांचा सुकवा कमी करण्यास मदत.
- ▶ मम्मीफिकेशन टाळण्यास सहाय्य.
- ▶ फळांची गुणवत्ता व आकर्षकता टिकविण्यास मदत.
- ▶ फळांचा लोड आल्यानंतर गुणवत्ता व्यवस्थापनासाठी उपयुक्त.
- ▶ द्राक्ष उत्पादनाची गुणवत्ता सुधारण्यास सहाय्य.

वापरण्याची पद्धत :

ड्रिपद्वारे वापर :

- ▶ १ ते ५ लिटर प्रति एकर
- ▶ पिकाची अवस्था, लोड आणि गरजेनुसार योग्य प्रमाणात वापरावे.

प्रयोजने:

- ▶ द्राक्षेतील कण्डूग्राहक एकरावरील कण्डूग्राहक कमी करण्यास मदत.
- ▶ मम्मीफिकेशन कमी करण्यास मदत.
- ▶ कण्डूग्राहक गुणवत्तेची सुधारणा करण्यास मदत.
- ▶ कण्डूग्राहक एकरावरील कण्डूग्राहक कमी करण्यास मदत.
- ▶ द्राक्षेतील कण्डूग्राहक कमी करण्यास मदत.

बाजूसोबत विनिर्देश :

डिप्लोमेटिक बाजूस :

- ▶ १ लिटर प्रति एकर
- ▶ बाजूसोबत कण्डूग्राहक कमी करण्यास मदत.



HUMIC ROOT 98%

EXCELLENT PRODUCT

‘न्यूट्रिफ़ेअल’ - भविष्यद कृषि.
ಇಂದಿನ ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳು, ನಾಳಿನ ಪರಿಹಾರಗಳು!



फायदे :

- ▶ पाठन्या मुळांची वाढ व विकास होण्यास मदत.
- ▶ मुळांची संख्या व कार्यक्षमता सुधारण्यास सहाय्य.
- ▶ पिकाची जोमदार व विरोगी वाढ होण्यास मदत.
- ▶ जमिनीतील उपलब्ध अन्नद्रव्यांचे शोषण सुधारण्यास सहाय्य.
- ▶ पिकाची हिरवळ व मजबूती टिकविण्यास मदत.
- ▶ पिकाच्या वाढीच्या काळात पोषण व्यवस्थापनासाठी उपयुक्त.
- ▶ उत्पादनाची गुणवत्ता व उत्पादकता सुधारण्यास सहाय्य

वापरण्याची पद्धत :

श्रीपद्धते वापर :

- ▶ १ ते ५ लिटर प्रति एकर
- ▶ पिकाच्या गरजेनुसार श्रीपद्धते वापरावे.

घटक :

पोटॅशियम ह्यूमेट	४९% (पावडर)
ह्यूमिक ॲसिड	किमान २१%
pH (१% जलीय द्रावण)	६.०-८.०

ಪ್ರಯೋಜನಗಳು :

- ▶ ಬೆಳೆ ಬೇರುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಾಯಕ.
- ▶ ಬೇರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ▶ ಬೆಳೆಯ ಸದೃಢ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯಕ.
- ▶ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ▶ ಬೆಳೆಯ ಹಸಿರುತನ ಮತ್ತು ಬಲಿಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯಕ.
- ▶ ಬೆಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ.
- ▶ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯಕ.

ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ :

ಡ್ರಿಪ್ ಮೂಲಕ ಬಳಕೆ :

- ▶ ೧ ರಿಂದ ೫ ಲೀಟರ್ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ
- ▶ ಬೆಳೆಯ ಆಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಡ್ರಿಪ್ ಮೂಲಕ ಬಳಸಬೇಕು

ಫೊಟ :

ಪೋಟಾಷಿಯಂ ಹ್ಯೂಮೇಟ್ ೪೯% (ಪುಡಿ)

ಹ್ಯೂಮಿಕ್ ಆಮ್ಲ ೨೧% ಕನಿಷ್ಠ

pH (೧% ಜಲೀಯ ದ್ರಾವಣ) ೬.೦-೮.೦



Nourishing Nature

EMPOWERING FARMERS

Innovative Solution for Sustainable Agriculture

Other Products



+91 88888 28662 | +91 88050 08386 | www.nutrixeal.in | info.nutrixeal@gmail.com